

Rejillas de Inyección IEML Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de doble deflexión para Inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales de ajuste simultáneo con palanca atrás, incluye tornillería para fijación.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar). (Con opciones en otros colores).

2

Medidas

Disponible en medidas desde 8" X 4" hasta 48" X 12".

3

Construcción

Fabricada en Aluminio (Opción en Acero IEMA).





4

Aplicaciones

Para instalación en Muros para Residencias, Comercios, Oficinas, etc.

5

Vistas Rejilla IEML




Rejillas de Inyección IEML Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6

Instalación




Rejillas de Inyección IEML Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6


Instalación

PARED



7

Accesorios (OPCIONALES)



Conexiones Circulares ADAER

Adaptador para ducto circular a cuadrado.



Rejillas de Inyección IEML Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6

Nomenclatura

IEM L B 24.00 06.00

PRODUCTO MATERIAL COLOR DE PINTURA ANCHO ALTO

IEM PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	24.00 ANCHO	06.00 ALTO
IEM REJILLA DE INYECCIÓN CON DOBLE DEFLEXIÓN ALETAS RECTAS C/ PERSIANA	A ACERO L ALUMINIO	B BLANCO S SIN PINTURA A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

