

Rejilla RPFA Acero

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla con cara estampada de acero para retorno, con porta filtro, (filtro no incluido, 1" o 2" de espesor).
Rejilla de una pieza desmontable mediante bisagras. Opción con ductboard de 1" modelo RPD.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática
horneada en Blanco Brillante (estándar).
(Con opciones en otros colores).

2

Medidas

Nominal 20.12 x 20.12 para sentar
en plafón de 24" x 24".
Otras medidas disponibles sobre
pedido.

3

Construcción

Con núcleo estampado de una pieza
desmontable mediante ganchos y bisagras.
Opción con ductboard de 1" y portafiltro
RPD.


4

Aplicaciones

En oficinas, bancos, hospitales, residencias, etc.

5

Vistas




Nota:

Empaque plástico hermético con
tornillos para fijación.

Rejilla RPFA Acero

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación



Nota:

Clave RPFAB20.1220.12S
para sentar en plafón de 24" x 24".
Otras medidas disponibles sobre pedido.

7 Nomenclatura

RPF A B 24.00 24.00

PRODUCTO MATERIAL COLOR DE PINTURA ANCHO ALTO

RPF PRODUCTO	A MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	24.00 ANCHO	24.00 ALTO
RPF REJILLA TIPO RETORNO DE PLAFON ESTAMPADO CON PORTA FILTRO	A ALUMINIO	B BLANCO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES
		S SIN PINTURA		
		A ALUMINIO (NATURAL)		
		N NEGRO		

Rejilla RPFA Acero

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS


8

Accesorios (OPCIONALES)



Filtro de Aire FML

Los filtros metálicos lavables son unidades capaces de filtrar el polvo existente en el ambiente, los materiales en los que son contruidos este tipo de filtros proveen rigidez.



Conexiones Circulares ADAER

Adaptador para ducto circular a cuadrado.



Compuerta COMPC

Compuerta Circular Reforzada con cuadrante de ajuste.